

Allegato 1

1	SITO	Sede		
	Indirizzo di fornitura	VIALE MARIO RAPISARDI, 164 - 95123 CATANIA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E04002157		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	BT 380 V		
	Potenza impegnata kW		21,50	kW
	Potenza disponibile kW		65,00	kW
	Energia F1		74.748	kWh
	Energia F2		24.365	kWh
	Energia F3		41.793	kWh
	Energia attiva totale		140.906	kWh
	%F1		53,05%	%
	%F2		17,29%	%
	% F3		29,66%	%
% sul consumo totale		0,35%	%	

2	SITO	Ciapparazzo		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA CIAPPARAZZO, SN - 95034 BRONTE (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005886		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		502,00	kW
	Potenza disponibile kW		563,00	kW
	Energia F1		1.167.510	kWh
	Energia F2		874.444	kWh
	Energia F3		1.664.458	kWh
	Energia attiva totale		3.706.412	kWh
	%F1		31,50%	%
	%F2		23,59%	%
	% F3		44,91%	%
% sul consumo totale		9,13%	%	

3	SITO	Pulcino		
	Indirizzo di fornitura	C.DA FOSSA AGLIO, SN - 95038 SANTA MARIA DI LICODIA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00006005		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		70,00	kW
	Potenza disponibile kW		70,00	kW
	Energia F1		179.687	kWh
	Energia F2		133.780	kWh
	Energia F3		256.206	kWh
	Energia attiva totale		569.673	kWh
	%F1		31,54%	%
	%F2		23,48%	%
	% F3		44,97%	%
% sul consumo totale		1,40%	%	

Allegato 1

4	SITO	Pozzo Difesa		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA DIFESA (POZZO), SN - 95032 BELPASSO (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005339		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		260,00	kW
	Potenza disponibile kW		375,00	kW
	Energia F1		340.012	kWh
	Energia F2		243.693	kWh
	Energia F3		447.802	kWh
	Energia attiva totale		1.031.507	kWh
	%F1		32,96%	%
	%F2		23,62%	%
	% F3		43,41%	%
% sul consumo totale		2,54%	%	

5	SITO	Nicolosi SA		
	Indirizzo di fornitura	VIA FORNACI, 2 - 95030 MASCALUCIA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00105512		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		43,00	kW
	Potenza disponibile kW		231,00	kW
	Energia F1		79.146	kWh
	Energia F2		61.075	kWh
	Energia F3		99.935	kWh
	Energia attiva totale		240.156	kWh
	%F1		32,96%	%
	%F2		25,43%	%
	% F3		41,61%	%
% sul consumo totale		0,59%	%	

6	SITO	Nicolosi PE		
	Indirizzo di fornitura	STRADA PROVINCIALE RAGALNA (PIANI ELISI), SN - 95030 NICOLOSI (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005936		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		381,00	kW
	Potenza disponibile kW		600,00	kW
	Energia F1		892.402	kWh
	Energia F2		670.803	kWh
	Energia F3		1.292.438	kWh
	Energia attiva totale		2.855.643	kWh
	%F1		31,25%	%
	%F2		23,49%	%
	% F3		45,26%	%
% sul consumo totale		7,03%	%	

Allegato 1

7	SITO	Saicop		
	Indirizzo di fornitura	C.DA OMBRA, SN - 95030 PEDARA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E04002148		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		320,00	kW
	Potenza disponibile kW		320,00	kW
	Energia F1		843.670	kWh
	Energia F2		636.613	kWh
	Energia F3		1.213.648	kWh
	Energia attiva totale		2.693.931	kWh
	%F1		31,32%	%
	%F2		23,63%	%
	% F3		45,05%	%
% sul consumo totale		6,64%	%	

8	SITO	Sacro cuore		
	Indirizzo di fornitura	C.DA (SACRO) CUORE DI GESU', SN - 95030 PEDARA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005943		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		1.711,00	kW
	Potenza disponibile kW		2.438,00	kW
	Energia F1		3.910.905	kWh
	Energia F2		2.938.331	kWh
	Energia F3		5.609.600	kWh
	Energia attiva totale		12.458.836	kWh
	%F1		31,39%	%
	%F2		23,58%	%
	% F3		45,03%	%
% sul consumo totale		30,69%	%	

9	SITO	Macri		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA CAPRARIO (VIA TARPERIA), SN - 95030 PEDARA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005942		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		1.025,00	kW
	Potenza disponibile kW		1.063,00	kW
	Energia F1		2.481.201	kWh
	Energia F2		1.887.343	kWh
	Energia F3		3.554.799	kWh
	Energia attiva totale		7.923.343	kWh
	%F1		31,32%	%
	%F2		23,82%	%
	% F3		44,86%	%
% sul consumo totale		19,52%	%	

Allegato 1

10	SITO	Muri antichi		
	Indirizzo di fornitura	VIA MURI ANTICHI, SN - 95039 TRECASTAGNI (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00006023		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		686,00	kW
	Potenza disponibile kW		813,00	kW
	Energia F1		1.924.674	kWh
	Energia F2		1.377.670	kWh
	Energia F3		2.456.924	kWh
	Energia attiva totale		5.759.268	kWh
	%F1		33,42%	%
	%F2		23,92%	%
	% F3		42,66%	%
% sul consumo totale		14,19%	%	

11	SITO	Canfarella deposito		
	Indirizzo di fornitura	VIA CANFARELLA, SN - 95030 RAGALNA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005330		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		74,00	kW
	Potenza disponibile kW		175,00	kW
	Energia F1		217.754	kWh
	Energia F2		159.091	kWh
	Energia F3		280.900	kWh
	Energia attiva totale		657.745	kWh
	%F1		33,11%	%
	%F2		24,19%	%
	% F3		42,71%	%
% sul consumo totale		1,62%	%	

12	SITO	Canfarella 2		
	Indirizzo di fornitura	VIA CANFARELLA, SN - 95030 RAGALNA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005331		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		69,00	kW
	Potenza disponibile kW		120,00	kW
	Energia F1		141.452	kWh
	Energia F2		104.467	kWh
	Energia F3		183.836	kWh
	Energia attiva totale		429.755	kWh
	%F1		32,91%	%
	%F2		24,31%	%
	% F3		42,78%	%
% sul consumo totale		1,06%	%	

Allegato 1

13	SITO	Via Adua		
	Indirizzo di fornitura	VIA ADUA, SN - 95030 RAGALNA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005332		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		51,00	kW
	Potenza disponibile kW		105,00	kW
	Energia F1		103.436	kWh
	Energia F2		78.394	kWh
	Energia F3		144.078	kWh
	Energia attiva totale		325.908	kWh
	%F1		31,74%	%
	%F2		24,05%	%
	% F3		44,21%	%
% sul consumo totale		0,80%	%	

14	SITO	Capraio		
	Indirizzo di fornitura	VIA CAPRARIO, SN - 95030 PEDARA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90181365		
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce		
	Tensione V	BT 380 V		
	Potenza impegnata kW		25,00	kW
	Potenza disponibile kW		25,00	kW
	Energia F1		61.074	kWh
	Energia F2		16.005	kWh
	Energia F3		28.096	kWh
	Energia attiva totale		105.175	kWh
	%F1		58,07%	%
	%F2		15,22%	%
	% F3		26,71%	%
% sul consumo totale		0,26%	%	

15	SITO	Santa maria di Licodia		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA PARATORE, SN - 95038 SANTA MARIA DI LICODIA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E04002153		
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce		
	Tensione V	BT 380 V		
	Potenza impegnata kW		35,00	kW
	Potenza disponibile kW		35,00	kW
	Energia F1		26.649	kWh
	Energia F2		19.975	kWh
	Energia F3		35.196	kWh
	Energia attiva totale		81.820	kWh
	%F1		32,57%	%
	%F2		24,41%	%
	% F3		43,02%	%
% sul consumo totale		0,20%	%	

Allegato 1

16	SITO	Monte Difeso		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA DIFESO, SN - 95030 PEDARA (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00005944		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		83,00	kW
	Potenza disponibile kW		188,00	kW
	Energia F1		82.145	kWh
	Energia F2		72.503	kWh
	Energia F3		140.565	kWh
	Energia attiva totale		295.213	kWh
	%F1		27,83%	%
	%F2		24,56%	%
	% F3		47,61%	%
% sul consumo totale		0,73%	%	

17	SITO	Adrano dep		
	Indirizzo di fornitura	VIA CIMITERO, SN - 95031 ADRANO (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E04002144		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		24,00	kW
	Potenza disponibile kW		135,00	kW
	Energia F1		31.026	kWh
	Energia F2		21.378	kWh
	Energia F3		39.955	kWh
	Energia attiva totale		92.359	kWh
	%F1		33,59%	%
	%F2		23,15%	%
	% F3		43,26%	%
% sul consumo totale		0,23%	%	

18	SITO	Serafica		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA SERRA LA NAVE, SNC - 95030 NICOLOSI (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00259100		
	Tipologia di contatore	Orario		
	Tensione V	MT 20.000 V		
	Potenza impegnata kW		219,00	kW
	Potenza disponibile kW		264,00	kW
	Energia F1		408.093	kWh
	Energia F2		210.013	kWh
	Energia F3		573.193	kWh
	Energia attiva totale		1.191.299	kWh
	%F1		34,26%	%
	%F2		17,63%	%
	% F3		48,11%	%
% sul consumo totale		2,93%	%	

Allegato 1

19	SITO	C.da Scorsone		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA SCORSONE 1 ST, SN - 95032 BELPASSO (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E95221398		
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce		
	Tensione V	BT 380 V		
	Potenza impegnata kW		32,00	kW
	Potenza disponibile kW		32,00	kW
	Energia F1		21.796	kWh
	Energia F2		2.854	kWh
	Energia F3		4.419	kWh
	Energia attiva totale		29.069	kWh
	%F1		74,98%	%
	%F2		9,82%	%
	% F3		15,20%	%
% sul consumo totale		0,07%	%	

20	SITO			
	Indirizzo di fornitura	C.DA CONTURA, SNC - 95034 BRONTE (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E94411012		
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce		
	Tensione V	BT 380 V		
	Potenza impegnata kW		15,00	kW
	Potenza disponibile kW		16,00	kW
	Energia F1		313	kWh
	Energia F2		316	kWh
	Energia F3		629	kWh
	Energia attiva totale		1.258	kWh
	%F1		24,88%	%
	%F2		25,12%	%
	% F3		50,00%	%
% sul consumo totale		0,00%	%	

21	SITO			
	Indirizzo di fornitura	VIA DELLA REGIONE, 41/A - 95030 NICOLOSI (CT)		
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90038161		
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce		
	Tensione V	BT 220 V		
	Potenza impegnata kW		3,00	kW
	Potenza disponibile kW		3,30	kW
	Energia F1		130	kWh
	Energia F2		96	kWh
	Energia F3		186	kWh
	Energia attiva totale		412	kWh
	%F1		31,55%	%
	%F2		23,30%	%
	% F3		45,15%	%
% sul consumo totale		0,00%	%	

Allegato 1

22	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA MOMPELOSO, SNC - 95030 NICOLOSI (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90685394	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		3,00 kW
	Potenza disponibile kW		3,30 kW
	Energia F1		349 kWh
	Energia F2		258 kWh
	Energia F3		507 kWh
	Energia attiva totale		1.114 kWh
	%F1		31,33%
	%F2		23,16%
	% F3		45,51%
	% sul consumo totale		0,00%

23	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA RAPISARDA PROF., SNC - 95030 MASCALUCIA (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E91779259	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		1,5 kW
	Potenza disponibile kW		1,7 kW
	Energia F1		0 kWh
	Energia F2		0 kWh
	Energia F3		0 kWh
	Energia attiva totale		- kWh
	%F1	#DIV/0!	%
	%F2	#DIV/0!	%
	% F3	#DIV/0!	%
	% sul consumo totale		0,00%

24	SITO		
	Indirizzo di fornitura	LARGO PARADISO, 7 - 95028 VALVERDE (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90405926	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		1,5 kW
	Potenza disponibile kW		1,7 kW
	Energia F1		687 kWh
	Energia F2		502 kWh
	Energia F3		934 kWh
	Energia attiva totale		2.123 kWh
	%F1		32,36%
	%F2		23,65%
	% F3		43,99%
	% sul consumo totale		0,01%

Allegato 1

25	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA DI FRANCIA MONS, SNC - 95030 NICOLOSI (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E94369131	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		1,50 kW
	Potenza disponibile kW		1,70 kW
	Energia F1		110 kWh
	Energia F2		81 kWh
	Energia F3		160 kWh
	Energia attiva totale		351 kWh
	%F1		31,34% %
	%F2		23,08% %
	% F3		45,58% %
	% sul consumo totale		0,00% %

26	SITO		
	Indirizzo di fornitura	C.DA PIANO POZZI, SNC - 94010 CENTURIFE (EN)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90015187	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		3 kW
	Potenza disponibile kW		3,3 kW
	Energia F1		319 kWh
	Energia F2		231 kWh
	Energia F3		432 kWh
	Energia attiva totale		982 kWh
	%F1		32,48% %
	%F2		23,52% %
	% F3		43,99% %
	% sul consumo totale		0,00% %

27	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA DEL SERBATOIO, 7 - 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90117939	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		6,00 kW
	Potenza disponibile kW		6,60 kW
	Energia F1		174 kWh
	Energia F2		126 kWh
	Energia F3		242 kWh
	Energia attiva totale		542 kWh
	%F1		32,10% %
	%F2		23,25% %
	% F3		44,65% %
	% sul consumo totale		0,00% %

Allegato 1

28	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA MURI ANTICHI, SNC - 95039 TRECASTAGNI (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E91333097	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		3 kW
	Potenza disponibile kW		3,3 kW
	Energia F1		1 kWh
	Energia F2		0 kWh
	Energia F3		1 kWh
	Energia attiva totale		2 kWh
	%F1		50,00% %
	%F2		0,00% %
	% F3		50,00% %
	% sul consumo totale		0,00% %

29	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA FUSARA, SNC - 95030 NICOLOSI (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90685389	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 220 V	
	Potenza impegnata kW		3 kW
	Potenza disponibile kW		3,3 kW
	Energia F1		80 kWh
	Energia F2		58 kWh
	Energia F3		109 kWh
	Energia attiva totale		247 kWh
	%F1		32,39% %
	%F2		23,48% %
	% F3		44,13% %
	% sul consumo totale		0,00% %

30	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA LIVORNO, SNC - 95031 ADRANO (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E91370704	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		3 kW
	Potenza disponibile kW		3,3 kW
	Energia F1		460 kWh
	Energia F2		288 kWh
	Energia F3		408 kWh
	Energia attiva totale		1.156 kWh
	%F1		39,79% %
	%F2		24,91% %
	% F3		35,29% %
	% sul consumo totale		0,00% %

Allegato 1

31	SITO		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA LUNA, SNC - 95031 ADRANO (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90128238	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		3 kW
	Potenza disponibile kW		3,3 kW
	Energia F1		203 kWh
	Energia F2		150 kWh
	Energia F3		285 kWh
	Energia attiva totale		638 kWh
	%F1		31,82% %
	%F2		23,51% %
	% F3		44,67% %
	% sul consumo totale		0,00% %

32	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA AGRIGENTO, SNC - 95031 ADRANO (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90252470	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		10 kW
	Potenza disponibile kW		11 kW
	Energia F1		2196 kWh
	Energia F2		260 kWh
	Energia F3		417 kWh
	Energia attiva totale		2.873 kWh
	%F1		76,44% %
	%F2		9,05% %
	% F3		14,51% %
	% sul consumo totale		0,01% %

33	SITO		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA PULICA, SNC - 95031 ADRANO (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E00249561	
	Tipologia di contatore	Integratore	
	Tensione V	MT 20.000 V	
	Potenza impegnata kW		90 kW
	Potenza disponibile kW		90 kW
	Energia F1		1 kWh
	Energia F2		1 kWh
	Energia F3		1 kWh
	Energia attiva totale		3 kWh
	%F1		33,33% %
	%F2		33,33% %
	% F3		33,33% %
	% sul consumo totale		0,00% %

Allegato 1

34	SITO		
	Indirizzo di fornitura	CONTRADA ARCAROLI, SN - 95030 SAN PIETRO CLARENZA (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E90050048	
	Tipologia di contatore	Elettronico fasce	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		15 kW
	Potenza disponibile kW		16,5 kW
	Energia F1		1 kWh
	Energia F2		1 kWh
	Energia F3		1 kWh
	Energia attiva totale		3 kWh
	%F1		33,33% %
	%F2		33,33% %
	% F3		33,33% %
	% sul consumo totale		0,00% %

35	SITO		
	Indirizzo di fornitura	VIA CAVALIERE BOSCO, 119 - 95038 SANTA MARIA DI LICODIA (CT)	
	POD (Punto di prelievo)	IT001E976688872	
	Tipologia di contatore	Integratore	
	Tensione V	BT 380 V	
	Potenza impegnata kW		10 kW
	Potenza disponibile kW		11 kW
	Energia F1		1 kWh
	Energia F2		1 kWh
	Energia F3		1 kWh
	Energia attiva totale		3 kWh
	%F1		33,33% %
	%F2		33,33% %
	% F3		33,33% %
	% sul consumo totale		0,00% %

RIEPILOGO		
Energia F1		12.992.405 kWh
Energia F2		9.535.166 kWh
Energia F3		18.072.154 kWh
Energia attiva totale		40.599.726 kWh
%F1		32,00% %
%F2		23,49% %
% F3		44,51% %